

COMBO30

NEW

- multi-armed connections
- simplified installation and service
- for the construction of suspended and surface luminaires
- optional up&down lighting

- wieloramienne połączenia
- ułatwiony montaż i serwis
- do budowy opraw wiszących i nawierzchniowych
- opcja świecenia góra/dół



max 30 mm




surface
nawierzchniowe





suspended
zwieszane



LED PROFILE COMBO30-01
PROFIL LED COMBO30-01



230-240 V AC
 50-60 Hz
 power supply
 zasilacz



INDEX = length 2000 mm
 Quantities, package and other length available > check the pricelist.
 INDEKS = długość 2000 mm
 Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik.

COMBO30-01A end cap
 material: ABS
 zaślepka COMBO30-01A
 materiał: ABS

white / biały
V6998901
 silver / srebrny
V6998940
 black / czarny
V6998902
 grey / szary
V6998922


COMBO30-01A-D9 end cap
 material: ABS
 zaślepka COMBO30-01A-D9
 materiał: ABS

white / biały
V6999001
 silver / srebrny
V6999040
 black / czarny
V6999002
 grey / szary
V6999022

COMBO30-01A-E9 end cap
 material: ABS
 zaślepka COMBO30-01A-E9
 materiał: ABS



white / biały
V6999101
 silver / srebrny
V6999140
 black / czarny
V6999102
 grey / szary
V6999122

Quantities and package > check the pricelist
 Ilości i opakowanie > patrz cennik




A9
 A9 slide diffuser
 klosz A9 wsuwany


C9
 C9 click diffuser
 klosz C9 klik




D9
 D9 click diffuser
 klosz D9 klik




E9
 E9 click diffuser
 klosz E9 klik







COMPLEMENTARY PROFILE
COMBO30-02
PROFIL UZUPEŁNIAJĄCY
COMBO30-02




white painted
biały malowany
V6000201



anodized
anodowany
V6000220




black anodized
czarny anodowany
V6000221




raw aluminium
surowe aluminium
V6000200


INDEX = length 2000 mm
 Quantities, package and other length available > check the pricelist.
 INDEKS = długość 2000 mm
 Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik.




COMPLEMENTARY PROFILE
COMBO30-03
PROFIL UZUPEŁNIAJĄCY
COMBO30-03




white painted
biały malowany
V6000901





anodized
anodowany
V6000920




black anodized
czarny anodowany
V6000921



raw aluminium
surowe aluminium
V6000900





COMBO30-0203 holder
material: stainless steel
uchwyt COMBO30-0203
material: stal nierdzewna



inox
V5998719

INDEX = length 2000 mm
 Quantities, package and other length available > check the pricelist.
 INDEKS = długość 2000 mm
 Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik.




MANY OPTIONS OF ANGULAR CONNECTIONS
WIELE MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ KĄTOWYCH



The system of connectors and sockets in the profile allows the creation of stable multi-armed connections and the use of slings in the place of profile connections
System łączników i gniazd w profilu pozwala na tworzenie stabilnych połączeń wieloramiennych oraz na użycie zawieszia w miejscu łączenia profili







Connectors used in the example:
łączniki użyte w przykładzie:

- Q9-45 deg connector / łącznik Q9-45 st
- Q9-135 deg connector / łącznik Q9-135 st
- Q9-180 deg connector (x2) / łącznik Q9-180 st (x2)




A9


A9 slide diffuser
klosz A9 wsuwany



transparent / transparentny
material / materiał: PC
V3420016P





frosted / szron
material / materiał: PP
V3420039P




opal / mleczny
material / materiał: PP
V3420038P

C9


C9 click diffuser
klosz C9 klik



transparent / transparentny
material / materiał: PMMA
V3460016P





opal / mleczny
material / materiał: PMMA
V3460038P



black / czarny
material / materiał: PMMA
V3460041P


D9

D9 click diffuser
klosz D9 klik



opal / mleczny
material / materiał: PMMA
C1080038P



D9 end cap
zaślepka D9



opal / mleczny
material / materiał: PMMA
C1840038


E9

E9 click diffuser
klosz E9 klik



opal / mleczny
material / materiał: PMMA
V3540038P

E9 end cap
zaślepka E9



opal / mleczny
material / materiał: PMMA
V4990038




INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist.
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik.

mountings / mocowania

Q9¹


Q9-90 deg connector bent
material: zinc coated steel
 łącznik Q9-90 st gięty
 materiał: stal ocynkowana



V5999519s

Q9²


Q9-180 deg connector
material: zinc coated steel
 łącznik Q9-180 st
 materiał: stal ocynkowana



V5999819s

Q9³


Q9-135 deg connector
material: zinc coated steel
 łącznik Q9-135 st
 materiał: stal ocynkowana



V5999719s

Q9⁴


Q9-120 deg connector
material: zinc coated steel
 łącznik Q9-120 st
 materiał: stal ocynkowana



V5999619s

Q9⁵


Q9-90 deg connector
material: zinc coated steel
 łącznik Q9-90 st
 materiał: stal ocynkowana



V5999419s

Q9⁶


Q9-60 deg connector
material: zinc coated steel
 łącznik Q9-60 st
 materiał: stal ocynkowana



V5999319s

Q9⁷

Q9-45 deg connector
material: zinc coated steel
 łącznik Q9-45 st
 materiał: stal ocynkowana




V5999219s

Q9

SLINGS ELEMENTS
ELEMENTY ZAWIESIA

Q9 holder for sling
material: zinc coated steel
 uchwyt Q9 do zawiesia
 materiał: stal ocynkowana



screw for Q9 connector
 wkręt do łącznika Q9

V5999919s

V5998830



Quantities and package > check the pricelist

Ilości i opakowanie > patrz cennik